


Univers	Professionnel
Type	Verticalité
Family	Amarrages
Sous-famille	Sangles d'amarrage pour l'élagage



NAJA

Conçue pour l'élagage, la fausse fourche NAJA permet d'installer une corde de travail, tout en préservant l'arbre. Elle dispose d'une sangle réglable avec quatre positions pour s'adapter aux différents diamètres de branche. Les remontées sur corde et les déplacements dans l'arbre sont optimisés, grâce à la poulie à haut rendement favorisant le coulissement de la corde au niveau de l'amarrage. Le système est facilement récupérable depuis le sol, grâce à la boule de ferlette fournie.




La sangle réglable de la fausse fourche NAJA possède quatre positions pour s'adapter au mieux aux différents diamètres de branche.



L'installation de la corde est facilitée, avec clippage de la corde dans le mousqueton-accessoire MINO.



La finesse de la sangle et de la boucle permet de réduire le risque d'accrochage de la fausse fourche dans l'arbre lors de la récupération.



L'utilisation sur corde en double est privilégiée, mais le système peut aussi être utilisé sur corde en simple.

Descriptif court Fausse fourche pour l'élagage, avec poulie et sangle réglable par positions, facilement récupérable depuis le sol

Argumentaire

- Fausse fourche réglable permettant l'installation de la corde de travail, tout en préservant l'arbre :
 - sangle réglable avec quatre positions différentes pour s'adapter aux différents diamètres de branche,
 - design spécifique permettant de préserver l'arbre,
 - produit livré avec une sangle jaune hautement visible d'une longueur de 1,5 m. La sangle peut être remplacée ou couplée à une autre sangle de 1,5 m ou de 2,5 m pour rallonger la fausse fourche et permettre des travaux sur des arbres de tailles plus importantes,
 - installation facile de la corde, avec clippage dans le mousqueton-accessoire MINO pour la récupération,
 - utilisation privilégiée sur corde en double (DdRT/MRS). Le système peut aussi être utilisé sur corde en simple (SRT/SRS).
- (1)
- Rendements optimisés :
 - coulissement de la corde optimisé au niveau de l'amarrage, grâce à la poulie à haut rendement intégrée,
 - utilisation possible par deux personnes, afin d'effectuer un secours.
- Système facilement récupérable depuis le sol :
 - boule de ferlette noire de 21 mm, spécifiquement conçue pour la fausse fourche NAJA, pour une récupération facilitée depuis le sol,
 - récupération avec la boule de ferlette, une fois la corde sortie de la poulie, par coincement dans le mousqueton-accessoire MINO,
 - sangle et boucle suffisamment fines pour réduire le risque d'accrochage de la fausse fourche dans l'arbre.
- La fausse fourche NAJA permet de travailler dans le cadre de la norme ANSI Z133.

(1) Plus d'informations dans la notice technique.

Spécifications

- Charge de rupture: 25kN
 - Charge maximale autorisée: 250kg
 - Certification(s): CE EN 795 B, CE EN 12278, UKCA, TS 16415
 - Matière(s): aluminium, acier inoxydable, polyamide, polyester
 - Poids: 400g
 - Diamètre de corde min.: 11mm
 - Diamètre de corde max.: 13mm
 - Type de réa: roulement à billes étanche
 - Diamètre de réa: 18mm
 - Rendement: 91%
-

Spécifications par référence

Référence(s)	G004AA00
Made in	IT
Garantie	3 ans
Conditionnement	1
Quantité par carton	8
EAN	3342540842120

Accessoire(s) Sangle pour NAJA
Boule de ferlette pour NAJA

Produit(s) associé(s) FLOW 11.6 mm
CONTROL 12.5 mm
AIRLINE
ECLIPSE
ZIGZAG®
ZIGZAG® PLUS
CHICANE
SEQUOIA®
SEQUOIA® SRT
STRATO®
STRATO® VENT