

SOLIDUR CASTOR S3 SRC





Embout de protection extra large 200 joules



Semelle antiperforation textile



Isolation contre le froid



Adhérence norme SRC



Semelle résistante à la chaleur



Classe 3



UTILISATION

Chaussures de protection de scie à chaîne tenue à la main classe 3 (28 m/s). Très bonne tenue du pied, cuir et très souple.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Protection 8 couches.

Dessus cuir Perwanger - 2,2 - 2.4 mm

Montage: soudé

Doublure: textile respirant Semelle: caoutchouc nitrile Protection: - Embout acier

- semelle anti-perforation textile

haute ténacité.

Poids: 1,84 kg (paire).

ATOUTS

- Pointures du 36 au 47.
- Étiquette sur la chaussure avec EAN 13

CONFORMITÉ

- Chaussures de protection scie à la chaîne Certification en cours.

APPROVISIONNEMENT



x 4 paires

sous conditionnement à l'unité

CAS-36	Castor S3 SRC Classe 3	3532727504365
CAS-37	Castor S3 SRC Classe 3	3532727504372
CAS-38	Castor S3 SRC Classe 3	3532727504389
CAS-39	Castor S3 SRC Classe 3	3532727504396
CAS-40	Castor S3 SRC Classe 3	3532727504402
CAS-41	Castor S3 SRC Classe 3	3532727504419
CAS-42	Castor S3 SRC Classe 3	3532727504426
CAS-43	Castor S3 SRC Classe 3	3532727504433
CAS-44	Castor S3 SRC Classe 3	3532727504440
CAS-45	Castor S3 SRC Classe 3	3532727504457
CAS-46	Castor S3 SRC Classe 3	3532727504464
CAS-47	Castor S3 SRC Classe 3	3532727504471

Tailles disponibles sur commande: 48 / 49 / 50 /51



190, Rue Robert Schuman 50720 BARENTON (France) TEL + 33 (0)2 33 59 45 12 - FAX : + 33(0)2 33 59 99 04 Email: contact@solidur.fr- Site web: www.solidur.fr