Ref.1XHP

Gamme: Flex

EN 381-5:1995 design A class 1 - 20m/s



Pantalon anti-coupure avec protection frontale (Sherpa)

Caractéristiques de la gamme:

- Utilisation de tissus élastiques
- Traitement déperlant et antisalissure durable

Caractéristiques produit:

- Grande souplesse grâce à l'utilisation de tissus extensibles 4 côtés rouge pour une bonne visibilité
- Légèreté
- Renfort étanche





DESCRIPTION EXTERIEUR

- Tissu extérieur RIP STOP quadri extensible
 92% polyamide 8% spandex ±155g/m²
 anti- salissure et déperlant à l'eau avec
 Teflon HP(Haute Performance)
- Renforts en Pezatec ETANCHE sur la face avant et en bas du pantalon à l'arrière (100% polyamide haute ténacité CORDURA avec enduction 100% polyuréthane ±200g/m²)
- Bavette lombaire avec boutons pour bretelles
- Taille élastique avec passants pour ceinture - boutons pour bretelles
- Braguette avec glissière fermeture avec anneau et crochet et bouton pression
- 1 poche mètre
- 2 poches coutures avec fermeture à glissière(du haut vers le bas pour fermer)
- 1 poche couture avec fermeture glissière à l'arrière
- 1 poche plaquée avec fermeture à glissière sur la cuisse gauche

DESCRIPTION INTERIEUR

- 8 couches de protection anti-coupure
- Doublure en polyester coton (65% polyester -35% coton 85g/m²)
- Tissu Pezatec étanche anti-capillarité en bas audessus de la couche de protection (100%
 Polyamide haute ténacité CORDURA avec enduction 100% Polyuréthane)
- Crochet en métal avec élastique pour accrocher à la chaussure

Tailles: XS - 3XL