



EN ISO 13688  
2013



EN 381-5:1995  
class 1 - 20m/s  
design A



wash40c



bleachno



dryno



iron01



cleanno

### Care Label Comments

68% POLYESTER  
32% POLYAMIDE

## Progress

### Kettingzaagbroek, klasse 1 type A

Bij de SAMOURAI zaagbroek gaan comfort en extreme duurzaamheid hand in hand. Bramen, sterke begroeiing zijn niet opgewassen tegen de TEKTOR versterking; Zoals een hoogbeschermende tweede huid, is de snit van de broek volledig ontwikkeld met het oog op een subliem draagcomfort. Zo zijn de kniestukken anatomisch vorgevormt en waterdicht zodat deze tijdens het werken geen water absorbeert. Kortom, de broek werd volledig ontwikkeld om u volledig te kunnen concentreren op uw werk in plaats van uw werkomstandigheden.

**Kenmerken:** RIPSTOP TEKTOR versterking met extreem hoge abrasie-en scheurweerstand aan de volledige voorzijde van de broek en achteraan ter hoogte van de kuiten | Anatomisch vorgevormde en waterdichte TEKTOR kniestukken | Ventilatie-ritsen achterop het been | Grote fluo contrastoppervlakte aan de achterzijde optimaliseert de zichtbaarheid. Past perfect samen met de 1SKA jassen in de Progress collectie | Schoenveterhaakje om vast te haken aan de veters

**And. kenm.:** Meervoudig gestikte naden

**Buitenkant:** Gulp met ritssluiting - sluiting met haak en oog en drukknop | 2 ingezette zakken met ritssluiting | 1 ingezette achterzak met beleg en ritssluiting | 1 opgezette dijbeenzak met klep met retro-reflecterende bies | 1 dubbele opgezette vijl-of stokmeterzak en bougiesleutel versterkt aan de binnenzijde met flap met reflecterende bies | elastische taille met lussen voor riem en lussen voor bretellen met velcro (ref. 5SD4) | Lendenbovenstuk met lussen voor bretellen ref. 5SD4 | 3-naaldstikking aan de achterzijde tot het kruis

**Binnenkant:** Nylnet comfortvoering voor een optimaal draagcomfort (100% polyester) | Anti-waterabsorberend materiaal onderaan bovenop de beschermende inleg | Metalen haakje met elastiek om aan schoen te bevestigen | 6 Frontale beschermingslagen op basis van Dyneema®

**Uitneembare voering:**

**Stof:** Full stretch TeXXion (86% High Tenacity polyamide - 14% elasthane ±240g/m<sup>2</sup>) water-en vuilafstotende buitenstof dankzij de Teflon Shield Pro+ finish | Waterdichte TEKTOR versterkingen (68% polyester - 32% polyamide - 100%polyurethane coating ±345g/m<sup>2</sup>) | RIPSTOP TEKTOR versterking (68% polyester - 32% polyamide, 290g/m<sup>2</sup>)

<b>Kleuren:</b>		830 Rood/Fluo Geel/Zwart	S
		832 Grijs/Fluo Oranje/Zwart	S
		831 Groen Kaki/Fluo Oranje/Zwart	S

**Progress****Pantalon anti-coupure, classe 1 type A**

Le pantalon SAMOURAI a été particulièrement conçu pour les conditions de travail les plus exigeantes, pour lesquelles un pantalon extrêmement résistant est nécessaire. Comme une seconde peau hautement protectrice, la coupe a été entièrement travaillée afin de garantir un confort optimale. Dans cette optique, les genouillères sont anatomiquement préformées et étanches. De cette manière le pantalon n'absorbera pas de l'humidité. Tout ceci pour mieux vous concentrer sur votre travail et non sur l'environnement dans lequel vous travaillez!

*Caractéristiques:* Renfort en TEKTOR, un tissu RIPSTOP avec une extrêmement haute résistance à l'abrasion et déchirure sur tout le devant du pantalon et à l'arrière au niveau du mollet | Renforts en TEKTOR RIPSTOP étanches et anatomiquement préformés au niveau des genoux | Glissières de ventilation à l'arrière des jambes | Couleurs fluo à l'arrière des jambes optimize la visibilité en forêt. Assortie avec les vestes Progress 1SKA | Crochet métal pour fixer derrière les lacets


*Autres caract.:* Coutures à plusieurs points

*Extérieur:* Braguette avec fermeture à glissière - fermeture avec agrafe et oeillet et bouton-pression | 2 poches fentes avec fermeture à glissière | 1 poche fente arrière avec rabat et fermeture à glissière | 3 poche plaquée sur la cuisse avec rabat et biais réfléchissant | 1 double poche avec rabat et biais réfléchissant pour mettre ou lime d'affutage et clé à bougie, renforcée à l'intérieure | Taille élastique avec tresses pour ceinturon et tresses pour bretelles à velcro (ref. 5SD4) | Bavette dorsale avec tresses pour bretelles ref. 5SD4 | Couture arrière à point triple sur la face interne de la jambe

*Intérieur:* Doublure nylnet pour un confort optimal (100% polyester) | Tissu étanche anticapillarité en bas au-dessus de la couche de protection | Crochet métal avec élastique à accrocher à la chaussure | insertion d'une protection avant à 6 couches basée sur de la fibre Dyneema®

*Doublure détachable:*

*Matière:* Tissu extérieur full stretch TeXXion (86% High Tenacity polyamide - 14% elasthane ±240g/m2) anti-salissure et déperlant à l'eau haute performance avec Teflon Shield Pro + | Renforts en TEKTOR étanché (68% polyester - 32% polyamide avec enduction 100% polyurethane ±345g/m2) | Renfort TEKTOR RIPSTOP (68% polyester - 32% polyamide, 290g/m2)

<i>Couleurs:</i>		830	Rouge/Jaune Fluo/Noir	S
		832	Gris/Orange Fluo/Noir	S
		831	Vert Kaki/Orange Fluo/Noir	S

**Progress****Chainsaw trousers, class 1 type A**

The SAMOURAI trousers are all about toughness. Heavy vegetation of any kind, even high bramble bush, is no match for the TEKTOR reinforcements. Like a second highly protective skin, it has been especially conceived for the most demanding working conditions, in which an extremely strong pair of trousers is necessary in order to work comfortably. What's more, the trousers have been completely developed to be as ergonomic as possible. All this to assure you focussing on your work instead of on the environment in which you're working.

*Key features:* RIPSTOP TEKTOR reinforcement with extremely high abrasion-and tear resistance on the front at the back at calf height | Anatomically pre-formed and WATERPROOF RIPSTOP TEKTOR knee reinforcements with extremely high abrasion-and tear resistance | Ventilation zippers at the back of the legs | Hi-vis contrast colors with retro-reflective piping at the back of the trousers maximize visibility. Matches our Progress working jackets 1SKA | Metal lace hook for fixing behind the laces




*Other feat.:* Multiple stitched seams

*Outside:* Front fly with zip closure - closing by hook and eye and press stud | 2 inset pockets with zip closure | 1 inset back pocket with flap and closed by zipper | 1 patched thigh pocket with flap with retro-reflective piping | 1 double pocket with flap and retro-reflective piping for measuring equipment and spark plug combination spanner, reinforced on the inside | elasticated waist with loops for belt and loops for velcro braces(ref. 5SD4) | Back bib with foam with loops for braces ref. 5SD4 | Triple-needle stitching on the back seam to the inside leg

*Inside:* Nylnet lining for an optimal wearing comfort (100% polyester) | Waterproof anti-wicking fabric below on top of the protective inlay | Metal lace hook with elastic to fix on shoe laces | 6 layer front protective inlay based on Dyneema® yarns

*Detachable lining:*

**Material:** High performance water- and dirt repellent with Teflon Shield Pro + full stretch TeXXion (86% High Tenacity polyamide - 14% elasthane  $\pm 240\text{g/m}^2$ ) | Waterproof TEKTOR reinforcements (68% polyester - 32% polyamide - 100%polyurethane coating  $\pm 345\text{g/m}^2$ ) | RIPSTOP TEKTOR reinforcement (68% polyester - 32% polyamide, 290g/m2)

<b>Colours:</b>		830	Red/Hi-Vis Yellow/Black	S
		832	Grey/Hi-Vis Orange/Black	S
		831	Green Khaki/Hi-Vis Orange/Black	S

## Progress

### Schnittschutzhosen, Klasse 1 Typ A

**Hauptmerkmale:** Extrem reißfester TEKTOR RIPSTOP Verstärkung auf die Vorderseite und in den oberen Oberschenkelbereich | Stark vorgeformte und mit wasserdichtem Laminat ausgerüstete TEKTOR RIPSTOP im Kniebereich | Über Reißverschluss zu betätigende Lüftungselemente mit Zip-Garage auf der Rückseite | Große Kontrastfläche mit Reflexelementen auf die Rückseite sorgen für eben mehr Sichtbarkeit | Metall-Schnürsenkelhaken zur Fixierung hinter den Schnürsenkeln


**And. Eigensch.:** mehrfach gesteppte Nähte

**Aussen:** Vorderschlitz mit Reißverschluss - schließt mit Haken und Ösen und Druckknopf | 2 eingesetzte Taschen mit Reißverschluss | 1 eingesetzte Gesäßtasche mit Patte und Reißverschluss | 1 aufgesetzte Oberschenkeltasche mit Patte mit mit reflektierenden Paspeln | 1 doppelte Tasche für Messausrüstung oder Kettensägefeile, Innenseite verstärkt mit Patte mit retroreflektierender Paspel | Elastische Taille mit Gürtelschlaufen und Schleifen für Hosenträger (ref. 5SD4) | großer Nierenschutz auf der Rückseite mit Schleifen für Hosenträger ref. 5SD4 | Dreifachnaht-Versteppung am hinteren Saumen der Innenseite des Beines

**Innen:** Nylnet-Futter für optimalen Tragekomfort (100% Polyester) | Ableitungsresistentes Gewebe unten über der Schutzeinlage | Metallschnürhaken mit Gummi zur Fixierung von Schnürsenkeln | 6-lagige Schutzeinlage VORN auf Basis von Dyneema®-Garnen

**herausnehmbares Futter:**

**Material:** \*\*\* QUAL\_PTP \*\*\* | TEKTOR Verstärkungen (68% polyester - 32% polyamide - 100%polyurethane coating  $\pm 345\text{g/m}^2$ ) | RIPSTOP TEKTOR Verstärkung (68% polyester - 32% polyamide, 290g/m2)

<b>Farben:</b>		830	Rot/Gelb/Schwarz	S
		832	Grau/Orange/Schwarz	S
		831	Grau/Orange/Schwarz	S

**IMAGE  
NOT  
FOUND**

## Size Set

	KURZ/CO URT/SHO RT	KURZ/CO URT/SHO RT	KURZ/CO URT/SHO RT	KURZ/CO URT/SHO RT	KURZ/CO URT/SHO RT	KURZ/CO URT/SHO RT	KURZ/CO URT/SHO RT	KURZ/CO URT/SHO RT	KURZ/CO URT/SHO RT	
	PXS	PS	PM	PL	PXL	P2L	P3L	P4L	P5L	PSM
<b>Body</b>	164-172	164-172	164-172	164-172	164-172	164-172	164-172	164-172	164-172	
<b>Chest</b>										
<b>Waist</b>	66 - 74	74 - 82	82 - 90	90 - 98	98 - 106	106 - 117	117 - 129	129 - 141	141- 153	
<b>Ins.Leg</b>	75	75	75	75	75	75	75	75	75	

	NORMAL/ REGULAR	NORMAL/ REGULAR	NORMAL/ REGULAR	NORMAL/ REGULAR	NORMAL/ REGULAR	NORMAL/ REGULAR	NORMAL/ REGULAR	NORMAL/ REGULAR	NORMAL/ REGULAR	
	RXS	RS	RM	RL	RXL	R2L	R3L	R4L	R5L	RSM
<b>Body</b>	172-180	172-180	172-180	172-180	172-180	172-180	172-180	172-180	172-180	
<b>Chest</b>										
<b>Waist</b>	66 - 74	74 - 82	82 - 90	90 - 98	98 - 106	106 - 117	117 - 129	129 - 141	141- 153	
<b>Ins.Leg</b>	82	82	82	82	82	82	82	82	82	

	LANG/LO NG	LANG/LO NG	LANG/LO NG	LANG/LO NG	LANG/LO NG	LANG/LO NG	LANG/LO NG	LANG/LO NG	LANG/LO NG	
	TXS	TS	TM	TL	TXL	T2L	T3L	T4L	T5L	TSM
<b>Body</b>	180-188	180-188	180-188	180-188	180-188	180-188	180-188	180-188	180-188	
<b>Chest</b>										
<b>Waist</b>	66 - 74	74 - 82	82 - 90	90 - 98	98 - 106	106 - 117	117 - 129	129 - 141	141- 153	
<b>Ins.Leg</b>	88	88	88	88	88	88	88	88	88	

For internal use only - Exclusivement pour l'usage interne - Nur für den internen Gebrauch - Alleen voor intern gebruik